







CLANR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CLAN R/L 53CX-50KAE	58,2	53,9	39,6	68	42,8	-	-7°	10°


CLENR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CLEN R/L 60CX-50G	54	60,9	75	85	75	-	4°	8°
	60CX-50U	54	60,9	75	85	72,5	-	4°	8°


CLMNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CLMN R/L 60CX-50G	54	60	75	85	75	-	-4°	8°
	60CX-50U	54	60,9	75	84	75	-	-4°	8°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




CLMPR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 52^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CLMP R/L 63CX-40UKA	54	63,7	65	85	67	-	5°	10°
	CLMP R/L 64CX-50UKA	54	64,15	75	84,75	73,85	-	5°	10°

CSANR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 90^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CSAN R/L 51CX-25-CAE	45,6	51,9	40	55,2	42,8	2,4	-7°	-10°
	51CX-25-CGA	67,2	51,9	40	62	42,8	2,4	-7°	-10°


CSDNN - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 45^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CSDNN 35CX-12-BAE	40	35	34,8	130	12,5	1,2	5°	5°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



CSKPR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 75^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CSKP R/L 16CX-12-BAE	20	16,2	20	73,7	28	0,8	0°	0°


CSMNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 50^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CSMN R/L 62CX-25-BAE	54	62,5	60	84	56,2	2,4	-6°	10°

CSRPR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 75^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	CSRPR R/L 16CX-12-BAE	20	16,2	20	75	25,6	0,8	0°	0°
	20CX-12-BAE	20	20	20	80	23,8	0,8	0°	0°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




СТСНР/Л - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 91^\circ 23'$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТСН R/L 20СХ-24U	20	20,4	26	57,8	22,8	2,4	0°	0°


СТДНР/Л - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 45^\circ 15'$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТДН R/L 10СХ-11-LU	12	10	12	57,6	11,13	0,8	-7°	0°


СТДПР/Л - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 45^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТДП R/L 10СХ-11BAE	10,5	10,5	12	40,5	13,8	0,4	-6°	0°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




СТENR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 60^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТEN R/L 10CX-11-L	12	10	12	53,22	11,81	0,8	-7°	0°


СТGNR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 90^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТGN R/L 35CX-16-KBA	35	35	34,8	110	32	0,8	-5°	-5°


СТWNR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 21^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТWN R/L 10CX-11-L	12	10	14	54,6	13,17	0,8	-7°	0°
	10CX-11-LU	12	10	12	54,38	11,31	0,8	-7°	0°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.





СТWPR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ε	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	СТWP R/L 07СХ-11-BAE	8	7,9	14	102	16,2	-	7°	0°


PCANR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ε	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PCAN R/L 15СХ-12-ХАЕ	18	14	20	80	10	0,8	-9°	-6°


PCFNRL/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ε	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PCFN R/L 20СХ-19BAE	23,5	20	30	35,2	37	1,2	-8°	-8°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



PCFNR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PCFN R/L 30CX-12-2D	50	30	45	101	19,25	0,8	-6°	-6°

PCGNR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PCGN R/L 18CX-12-Z	15	18,12	21	60	42,4	0,8	-6°	-10°

PCLNR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PCLN R/L 35CX-19-BAE	35	35	34,8	69	43	1,2	-6°	-6°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.





PCMNN - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
<p>$\varphi 50^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PCMNN 25CX-19-UFB	25	25	25	82	24,57	1,2	-5°	-5°


PDANR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
<p>$\varphi 90^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PDAN R/L 50CX-15KAE	50	50	40	125	48	0,8	-6°	-7°


PDNNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
<p>$\varphi 63^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PDNN R/L 35CX-15-BAE	35	35	34,8	93	23,6	1,2	-6°	-6°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




PDVNR/L - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PDVN R/L 40CX-15-KAE	45,7	40	18	40,7	6,0	0,8	-6°	-6°
	40CX-15-SAE	45,7	40	18	40,7	5,7	0,8	-6°	-6°


PRACN - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм						
		d	h_1	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PRACN 28CX-16-H	30	28,8	70	15	--	0°	0°


PRCCN - СХ	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PRCCN 23CX-16-XEB	22,75	23,25	24,6	85	12,3	--	0°	0°
	35CX-16-BAE	35	35	34,8	105	25,4	--	0°	0°
	PRCCN 35CX-25-BAE	35	35	34,8	100	17,4	--	0°	0°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




PRFCR/L - CX	Код	Размеры*, мм							
	инструмента	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PRFC R/L 32CX-16-QE	32	32	25	100	32	-	0°	0°


PRGCR/L - CX	Код	Размеры*, мм							
	инструмента	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PRGC R/L 35CX-25-BAE	35	35	34,8	76	43	--	0°	0°


PRSN R/L - CX	Код	Размеры*, мм							
	инструмента	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PRSN R/L 20CX-19-SBA	23,5	20	41	35,46	35	--	-6°	-6°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




PSANR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм							
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ		
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSAN R/L 50CX-25-KAE		50	50	50	125	35	2,4	-6°	-6°


PSBNR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм							
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ		
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSBN R/L 21CX-19-BAE		25	21	25	75,8	20	1,6	-5°	-8°30'


PSCNN - CX	Код инструмента		Размеры*, мм							
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ		
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSCNN 12CX-12-PEB		15,2	12	12	62	12,7	0,8	15°	0°
	PSCNN 18CX-16-XW		29,3	18	22	60	19	1,0	20°	0°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




PSCNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 82^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSCN R/L 23CX-19-KBE	25	23	25	85	24,3	1,2	-10°	0°


PSDNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 45^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSDN R/L 26CX-19-XEK	25	26	25	105	25,6	1,2	-6°	-6°


PSDNN - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\varphi 45^\circ$</p> <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSDNN 35CX-25-BAE	35	35	34,8	80	34,7	1,6	-5°	-5°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



PSENR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм							
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ		
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSEN R/L 25CX-19-SBA		30	25	35	43	35,3	1,6	-9°	-3°

PSKNR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм							
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ		
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSKN R/L 10CX-09-NBA		10	10	13,5	24	15,2	0,4	-6°	-7°
	PSKN R/L 16CX-12-QAE		16	16	17	37	20,2	0,8	-6°	-6°
	PSKN R/L 20CX-12-BAE		20	20	19	70	32	0,8	-6°	-7°
	PSKN R/L 32CX-19-QEB		32	32	32	111	40	1,2	-6°	-6°
	PSKN R/L 32CX-19-XEK		32	32	32	107	40	1,6	-6°	-6°

PSKNR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм							
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ		
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PSKN R/L 25CX-15x2-D		25	25	25	90	42	1,2	-6°	-8°
	PSKN R/L 25CX-15x2-K		25	25	25	90	42	1,2	-6°	-8°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.





PSKNR/L - CX PRGCR/L	Код инструмента	Размеры*, мм								
		<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>b</i>	<i>l</i> ₁	<i>f</i>	<i>r</i> _ε	<i>γ</i>	<i>λ</i>	
<p>φ 113°</p> <p>Передний угол - <i>γ</i> Угол наклона режущей кромки - <i>λ</i></p>	PSKN R/L 15	25	25	25	90	40	1,2	-6°	-8°	
	PRGC R/L 16-K									-


PSRNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм								
		<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>b</i>	<i>l</i> ₁	<i>f</i>	<i>r</i> _ε	<i>γ</i>	<i>λ</i>	
<p>φ 75°</p> <p>Передний угол - <i>γ</i> Угол наклона режущей кромки - <i>λ</i></p>	PSRN R/L 16CX-12QAE	16	16	17	39	20,2	0,8	-6°	-6°	
	18CX-12Z	15	18,12	21	70	43,84	0,8	-6°	-10°	
	20CX-12KBA	20	20	19	78	25	0,8	-6°	-6°	
	PSRN R/L 35CX-25BAE	35	35	34,8	95	41	1,6	-6°	-6°	


PSSNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм								
		<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>b</i>	<i>l</i> ₁	<i>f</i>	<i>r</i> _ε	<i>γ</i>	<i>λ</i>	
<p>φ 45°</p> <p>Передний угол - <i>γ</i> Угол наклона режущей кромки - <i>λ</i></p>	PSSN R/L 25CX-19-BAE	25	25	25	82	35	2,4	-8°	0°	
	25CX-19-UFB	25	25	25	82	41	2,4	-8°	0°	
	32CX-19-KBF	32	32	32	108	40	1,2	-8°	0°	
	PSSN R/L 35CX-25-BAE	35	35	34,8	67	43,9	1,6	-8°	0°	

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




PSTNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 30^\circ$</p>	PSTN R/L 16CX-12QAE	16	16	17	39	20,2	0,8	-6°	-6°
	20CX-12XDG	20	20	20	78	28	1,2	-12°	-2°
<p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>									


PSYNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 82^\circ$</p>	PSYN R/L 12CX-12-XAE	26	12	14	32,3	17,5	0,8	-6°	-6°
	PSYN R/L 22CX-15-XEB	25	22,5	25	85	22	1,6	-5°	-9°
	23CX-15-UW	25	23	25	85	20	1,2	-5°	-10°
<p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>									

PTANR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>$\phi 90^\circ$</p>	PTAN R/L 16CX-16-WE	20	16	16	62	17,5	0,8	8°	13°
	16CX-16-WLE	20	16	16	67	17,5	0,8	8°	13°
	16CX-16-PEB	20	16	16	67	16,9	0,8	8°	13°
	16CX-16-PLE	20	16	16	62	16,9	0,8	8°	13°
<p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>									

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.





PTCNR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм						
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PTCN R/L 34CX-33-KBE	40	34	40	175	35,2	1,6	-6°	-6°


PTFNR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм						
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PTFN R/L 35CX-27-BAE	35	35	34,8	50	42	1,6	-6°	-6°


PTGNR/L - CX	Код инструмента		Размеры*, мм						
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PTGN R/L 25CX-22-AE	25	25	25	82	32	0,8	-6°	-6°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




РТJNR/L - СХ	Код инструмента		Размеры*, мм						
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PTJN R/L 35CX-22-WKB	35	35	34,8	95	37	1,2	-7°	-7°
	PTJN R/L 35CX-27-WKB	35	35	34,8	95	41	1,2	-7°	-7°


РТMNR/L - СХ	Код инструмента		Размеры*, мм						
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	PTMN R/L 16CX-16-HBU	16	16,2	16	62	8,7	0,4	-10°	-5°
	PTMN R/L 18CX-16-HBU	20	18,2	16	60	8,17	0,4	-10°	-5°


SDLNR/L - СХ	Код инструмента		Размеры*, мм						
	h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	SDLN R/L 20CX-15-SUA	23,5	20	33	37	39	0,8	0°	0°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




SLCPN - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	SLCPN 27CX-26-AE	28	27,5	28,4	50	27,35	-	6°	0°
	SLCPN 31CX-28-AE	32	31,5	32	65,5	28,3	-	6°	5°
	SLCPN 37CX-38-AE2	38	37,5	38,5	91	38,45	-	6°	0°


SRDNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм							
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	SRDN R/L 20CX-38-KAE	20,2	20,2	54,35	65	47	-	0°	0°

SSBNR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм								
		h	h_1	b	l_1	f	r_ϵ	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	SSBN R/L 15CX-19-UXA	0	19	15	19,3	66,6	24,2	1,6	-9°	-5°
	26CX-19-UBA	10,5	30	24,6	27,8	66,8	24,5	1,6	-9°	-5°

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



STSCR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм								
		a	h	h ₁	b	l ₁	f	r _ε	γ	λ
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	STSC R/L 17CX-16-BAE	17	17	20	100	22	0,4	0°	0°	
	17CX-16-KAE	20	17	20	100	23	0,4	0°	0°	
	17CX-16-XAE	17	17	20	99,5	23	0,8	0°	0°	

SWYCR/L - CX	Код инструмента	Размеры*, мм								
		h	h ₁	b	l ₁	f	r _ε	γ	λ	
 <p>Передний угол - γ Угол наклона режущей кромки - λ</p>	SWYC R/L 10CX-06-DAE	11	10,5	12,25	30	13	0,8	0°	0°	
	10CX-06-KAE	11	10,5	12,25	30	13	0,8	0°	0°	

* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.