



### КЛАССИФИКАТОР ЕСКД

**КЛАСС**           **280000**       Оснастка технологическая. Инструмент режущий.  
**ПОДКЛАСС**   **281000**       Резцы  
**ГРУППА**       **281100**       Токарные проходные и подрезные

<b>281110</b> Проходные прямые прямоугольного сечения	281111 2 3 4 5 6	С напаянной режущей частью С механически закрепленной неперетачиваемой пластиной С механически закрепленной вставкой с неперетачиваемой пластиной С запрессованной режущей вставкой С клееной режущей частью С приваренной рабочей частью
<b>281120</b> Проходные прямые круглого сечения	281121 2 3 4 5 6	С напаянной режущей частью С механически закрепленной неперетачиваемой пластиной С механически закрепленной вставкой с неперетачиваемой пластиной С запрессованной режущей вставкой С клееной режущей частью С приваренной рабочей частью
<b>281130</b> Проходные отогну- тые прямоугольного сечения	281131 2 3 4 5 6	С напаянной режущей частью С механически закрепленной неперетачиваемой пластиной С механически закрепленной вставкой с неперетачиваемой пластиной С запрессованной режущей вставкой С клееной режущей частью С приваренной рабочей частью
<b>281140</b> Проходные отогну- тые круглого се- чения	281141 2 3 4 5 6	С напаянной режущей частью С механически закрепленной неперетачиваемой пластиной С механически закрепленной вставкой с неперетачиваемой пластиной С запрессованной режущей вставкой С клееной режущей частью С приваренной рабочей частью
<b>281150</b> Подрезные прямые	281151 2 3 4 5 6	С напаянной режущей частью С механически закрепленной напаянной режущей частью С механически закрепленной режущей пластиной С запрессованной режущей вставкой С клееной режущей частью С приваренной рабочей частью
<b>281160</b> Подрезные отогнутые	281161 2 3 4 5 6	С напаянной режущей частью С механически закрепленной напаянной режущей частью С механически закрепленной режущей пластиной С запрессованной режущей вставкой С клееной режущей частью С приваренной рабочей частью



<b>C1644 - 281153.064</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	22,6	42,5	35	23	LNMX301940-22

<b>C1819 - 281153.067</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	29,7	30,5	23	30	LNMX301940-22

<b>C1316 - 281153.058</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	33	22,5	35	30	23	LNMX301940-22

\* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



<b>C1341 - 281153.059</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	33	24,5	30	30	25	LNMX301940-22

<b>C2347 - 281153.070</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	30,1	34	34	30,5	LNMX301940-22

<b>C1776 - 281153.066</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	18,6	42,5	35	19,05	LNMX191940-22

\* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.




<b>C2109 - 281153.069</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	18,6	30,5	23	19,05	LNMX191940-22


<b>C3375-281153.075</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	31,25	20,7	31	31,25	21	LNMX191940


<b>C1129 - 281112.221</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	23	35,5	35,5	23,5	BNMX201540 SR

\* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



<b>C1123 - 281112.219</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	29,4	22,5	30	30	23	BNMX201540 SR

<b>C1197 - 281112.229</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	29,3	22,5	30,1	30,1	23	BNMX201540 SR

<b>C1199 - 281112.230</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32,2	22,5	35,6	35,6	23	BNMX201540 SR

\* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.



<b>C1992 - 281112.240</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	28	22,5	38	38	23,5	141-028 ТУ48-19-141-75

<b>C1479 - 281153.062</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	32	-	32,4	25	27,8	RCMT2709MO

<b>C1459 - 281153.061</b>	Размеры*, мм					Пластина режущая, МКТС
	$h_1$	$b$	$l_2$	$l_1$	$f_1$	
	21	24,5	40	40	25	TNMM-270616

\* Размеры, отличные от указанных, оговариваются при заказе.